ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿੱਗੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਘਰ, ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਪਟਿਆਲਾ 2 ਮਾਰਚ। ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿਗ ਗਈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

TATA POWER-DDL

ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ
ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਉਪਕ੍ਰਮ
ਐਨਡੀਪੀਐਲ ਹਾਊਸ, ਹਡਸਨ ਲਾਈਨ, ਕਿੰਗਸਵੇ ਕੈਂਪ, ਦਿੱਲੀ-110009
CIN No.:U40109DL2001PC111526, ਵੈਬਸਾਈਟ : www.tatapower-ddl.com
ਫੋਨ : 011-66112222, ਫੈਕਸ : 011-27468042

ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨੋਟਿਸ
ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਰੋਧ
ਵਿੱਤਵਰਸ਼ 2013-14 ਦੇ ਲਈ ਸਕਲ ਰਾਜਸਵ ਆਵਸ਼ਕਤਾ (ਏਆਰਆਰ) ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ (ਟਰੂ-ਅਪ), ਚਾਲੂ ਐਮਵਾਈਟੀ ਸਮਾਂ 2013 ਤੋਂ 2015 ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ, ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਏਆਰਆਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵਿੱਤਵਰਸ਼ 2015-16 ਦੇ ਲਈ ਏਆਰਆਰ ਤੇ ਵਿੱਤਵਰਸ਼ 2008-13 ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਯੋਜਨ (ਟਰੂ-ਅਪ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਯਾਚਿਕਾ

28 ਫਰਵਰੀ, 2015

1. ਵਿਦਿਉਤ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2003, ਦਿੱਲੀ ਵਿਦਿਉਤ ਸੁਧਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2000 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਜਿਸ ਹਦ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਤੇ ਡੀਈਆਰਸੀ (ਵਹੀਲਿੰਗ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਪਲਾਈ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਵਿਨਿਯਮਨ, 2007 ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤਵਰਸ਼ ਮਿਤੀ 30 ਮਈ, 2007 ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤਵਰਸ਼2007-08 ਤੋਂ ਵਿੱਤਵਰਸ਼ 2010-11 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਮਵਾਈਟੀ ਸਮੇਂ ਜਿਸਨੂੰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮਿਤੀ 10 ਮਈ, 2011 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 2 ਦਸੰਬਰ,2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਡੀਈਆਰਸੀ (ਵਹੀਲਿੰਗ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਪਲਾਈ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਵਿਨਿਯਮਨ, ਜਿਸਨੂੰ 2012-13 ਤੋਂ ਵਿੱਤਵਰਸ਼ 2014-15 ਤਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਐਮਵਾਈਟੀ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤਵਰਸ਼ 2015-16 ਤਕ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਲਈ 19 ਜਨਵਰੀ,2012 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ, ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 'ਟੀਪੀਡੀਡੀਐਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਨੇ ਵਿੱਤਵਰਸ਼ 2013-14 ਦੀ ਸਕਲ ਰਾਜਸਵ ਆਵਸ਼ਕਤਾ (ਏਆਰਆਰ) ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ (ਟਰੂ ਅਪ), ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਵਾਈਟੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਸਮੇਂ 2013 ਤੋਂ 2015 ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ, ਵਿੱਤਵਰਸ਼ 2014-15 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਏਆਰਆਰ, ਵਿੱਤਵਰਸ਼ 2015-16 ਦੇ ਏਆਰਆਰ ਤੇ ਵਿੱਤਵਰਸ਼ 2008-13 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਟਰੂ-ਅਪ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਦਿਉਤ ਵਿਨਿਯਾਮਕ ਆਯੋਗ (ਡੀਈਆਰਸੀ ਜਾਂ ਆਯੋਗ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਿਤੀ 11 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

2. ਇਸ ਯਾਚਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

ਕ੍ਰ. ਸੰ.	ਵਿਵਰਣ	ਯੂਓਐਮ	ਵਿੱਤਸਾਲ2013-14 (ਪੀ.ਸਾਈ)	ਵਿੱਤਸਾਲ2013-14 (ਪੀ.ਸਾਈ)	ਵਿੱਤਸਾਲ2013-14 (ਪੀ.ਸਾਈ)
A	ਊਰਜਾ ਇਨਪੁਟ	ਐਮਯੂ	8,042.13	8,767.28	9,152.23
B	ਊਰਜਾ ਬਿਲਿੰਗ	ਐਮਯੂ	7,187.40	7,549.12	7,926.56
C	ਸਾਲ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਏਟੀ ਐਂਡ ਸੀ ਹਾਨੀਆਂ	%	14.33	13.83	13.38
D	ਔਸਤ ਵਿਦਿਉਤ ਲਾਗਤ ਦਰ	ਰੁ./kwh	5.67	5.60	6.00
E	ਵਿਦਿਉਤ ਖਰੀਦ	ਕਰੋੜ ਰੁ.	4,555.74	4,911.65	5,493.36
F	ਪਰਿਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਖਰਚ	ਕਰੋੜ ਰੁ.	541.75	5,96.59	707.93
G	ਅਵਮੂਲਨ (ਅਵਮੂਲਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗ੍ਰਿਮ ਸਹਿਤ)	ਕਰੋੜ ਰੁ.	152.26	166.88	227.93
H	ਆਰਓਸੀਈ (ਲਾਭ + ਵਿਆਜ)	ਕਰੋੜ ਰੁ.	704.60	431.64	476.78
I	ਆਯਕਰ	ਕਰੋੜ ਰੁ.	55.75	61.59	69.04
J	ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ/ਅਤਿਰਿਕਤ ਲਾਗਤ	ਕਰੋੜ ਰੁ.	13.01		35.36
K	ਘਟਾਓ-ਗੈਰ ਸ਼ੁਲਕ ਆਏ	ਕਰੋੜ ਰੁ.	70.86	74.28	74.28
L	ਘਟਾਓ-ਵਿਦਿਉਤ ਦਰ ਤੇ ਨੌਨਮੋਟਿਵ ਰਿਬੇਟ	ਕਰੋੜ ਰੁ.	96.21	95.67	102.76
M	ਘਟਾਓ-ਸੀਐਸਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ	ਕਰੋੜ ਰੁ.	41.15	49.15	43.15
N	ਸਕਲ ਰਾਜਸਵ ਜ਼ਰੂਰਤ (add E to J-K-L-M)	ਕਰੋੜ ਰੁ.	5,612.94	5,957.24	6,790.20
O	ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਾਜਸਵ	ਕਰੋੜ ਰੁ.	4,988.50	5,772.78	6,154.73
P	ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸਵ ਵਿਚ ਅੰਤਰ, ਪੂਰਣ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ (O-N)	ਕਰੋੜ ਰੁ.	(6,24.44)	(184.46)	(635.47)

ਕੈਪੇਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਵਿਵਰਣ	ਯੂਓਐਮ	ਵਿੱਤਸਾਲ 2015-16
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੀਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਸਮੇਤ)	ਰੁ. ਕਰੋੜ	532.74

4. ਰਾਜਸਵ ਅੰਤਰ ਘਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਵ੍ਰਿਧੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਲਈ

ਵਿਵਰਣ	ਯੂਓਐਮ	ਵਿੱਤਸਾਲ 2015-16
ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਵ (ਪੂਰਣ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ)	ਰੁ. ਕਰੋੜ	8,030.05
ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਵ (ਪੂਰਣ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਤੇ ਡੀਆਰਐਸ ਦੇ ਬਗੈਰ) A	ਰੁ. ਕਰੋੜ	6,790.20
ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਾਜਸਵ (ਡੀਆਰਐਸ) B	ਰੁ. ਕਰੋੜ	6,154.76
ਰਾਜਸਵ (ਅੰਤਰ) ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ (A-B)	ਰੁ. ਕਰੋੜ	(635.47)
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ੁਲਕ ਵਾਧਾ (%)	%	10.32%
ਵਿੱਤ ਸਾਲ 14-15 ਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਸਵ ਅੰਤਰ ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ	ਰੁ. ਕਰੋੜ	(7,243.30)

*ਰਾਜਸਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵ੍ਰਿਧੀ ਕੇਵਲ ਵਿੱਤਵਰਸ਼ 2015-16 ਦੀ ਰਾਜਸਵ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ

5. ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੁਲਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

I. ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਸਤ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਉਤ ਕ੍ਰਯ ਲਾਗਤ ਸਮਾਯੋਜਨ (ਪੀਪੀਏਸੀ) ਫਾਰਮੂਲਾ (ਨੈਟ ਆਧਾਰ ਤੇ)

II. ਟਰੂ-ਅਪ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿਚ, ਵਿੱਤਸਾਲ 2013-14 ਤਕ 6,442.58 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਤਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਿਨਿਯਾਮਕ ਪਰੀਸੰਪੱਤੀਆਂ/ਸ਼ੁਲਕ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 3,847.03 ਕਰੋੜ ਰੁ.ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਤਸਾਲ 2014-15 ਤਕ ਦੇ 7,243 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ ਰਾਜਸਵ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੇ ਵਿੱਤਸਾਲ 15-16 ਦੇ ਰਾਜਸਵ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਸਮੁਚਿਤ ਵ੍ਰਿਧੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਆਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੁਲਕ ਨੀਤਿ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਏਟੀਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਨਿਯਾਮਕ ਪਰੀਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

III. ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ।

IV. 5.0KW ਤੋਂ ਤਕ ਸਥਿਰ ਸ਼ੁਲਕ : ਇਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਥਿਰ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।

V. ਡਿਸਕੌਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਊਟੇਜ /ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਦੀ ਲੋਡਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਯ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ (ਵੇਡੀਐਸਐਮ) ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ।

VI. ਔਦਯੋਗਿਕ, ਮਧਯਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਵਾਣਿਜਿਅਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸ਼ੁਲਕ

VII. ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਸ਼ੁਲਕ

VIII. ਅਸਥਾਈ ਆਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਭਾਰ ਲਗਾਉਣਾ।

IX. 4 ਰੁ./ਯੂਨੀਟ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

X. ਅਗਲੇ 4-5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਨਵੀਕਰਨੀਯ ਖਰੀਦ ਉੱਤਰਦਾਇਤਵ (ਆਰਪੀਓ) ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ।

XI. ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੱਖਰਖਾਵ ਲਾਗਤ।

XII. ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਡ ਡੇਟਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਲੇਜਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਲ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਦੇ ਚਲਦੇ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭੁਗਤਾਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵਰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਲ ਵਰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

XIII. ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਸ਼ੁਲਕ ਦਰਾਂ।

6. ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਪੀਡੀਡੀਐਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵਿਵਰਣ	ਵਿਨਿਯਾਮਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ (%)	ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਕਸ਼ (%)
ਸਾਮਾਨਯ ਵਿਫਲਤਾ -ਔਫ ਕਾਲਸ	89 %	99.70%
ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ	85 %	99.75%
ਵਿਤਰਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫੌਰਮਰ ਫੇਲ ਹੋਣਾ	95 %	100 %
ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ	95 %	99.97%
ਕੁਲ ਜਾਰੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਵਾਦਿਤਾਂ	0.2 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ	0.01 %
ਕੁਲ ਸਿਸਥਾਪਿਤ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੀਟਰ	3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ %	0.92 %

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਪੀਡੀਡੀਐਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵਿਵਰਣ	UoM	FY 2013-14
ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	Nos.	167
ਈਐਚਵੀ ਸਮਤਾ	MVA	3,655
ਵਿਤਰਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	Nos.	28,340
ਵਿਤਰਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	MVA	4,771

8. ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 1,508 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

9. ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ

ਵਿੱਤ ਸਾਲ	ਸੇਵੀ SAIFI(Nos)	ਸੇਵੀ SAIDI(Nos)	ਸੇਵੀ MAIFI(Nos)
FY 2013-14	3.168	2.83	0.057

10. ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਨ ਆਯੋਗ (ਵਿਆਪਕ ਵਿਵਸਾਇ ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮਨ 2001 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯਾਚਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਚਿਵ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀ 30 ਮਾਰਚ, 2015 ਤਕ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਝਾਵ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਈ-ਮੇਲ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਚਿਵ ਦੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਚਿਵ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਦਿਉਤ ਵਿਨਿਯਾਮਕ ਆਯੋਗ
ਵਿਨਿਯਾਮਕ ਭਵਨ, ਸੀ ਬਲੌਕ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ, ਮਾਲਵੀਯ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110017
ਈਮੇਲ : secyderc@nic.in ਟੈਲੀਫੈਕਸ : 011-26673608

11. ਤਦਨੁਸਾਰ ਆਯੋਗ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਆਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

12. ਯਾਚਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀਪੀਡੀਡੀਐਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ-ਐਨਡੀਪੀਐਲ ਹਾਊਸ, ਹਡਸਨ ਲਾਈਨ,ਕਿੰਗਸਵੇ ਕੈਂਪ, ਦਿੱਲੀ-110009 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮਿਤੀ 28 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਤੋਂ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 11ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚ 100/-ਰੁ. ਦਾ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ " Tata Power Delhi Distribution Limited " ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਦੇਯ ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ /ਪੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

13. ਪੂਰੀ ਯਾਚਿਕਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ http://www.ndpl.com ਅਤੇ /ਜਾਂ http://www.tatapower-ddl.com ਅਤੇ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ http://www.derc.gov.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਆਯੋਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਤੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ
ਹਸਤਾਖਰੀ
(ਹੇਮੰਤ ਗੋਇਲ)
ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਤ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ

ty's Mumbai unit chief Sanjay Nirupam being

ਚਾਰ ਦੇ ਰੰਗ

ਹਣੇਵਾਲਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੌਰ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਟੀਚਰ, ਅਮਨਦੀਪ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਗੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਲਡੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਰਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਲਾਲੇਆਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ...

11 ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ...ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ

...60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ...

ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ।

...ਲਿਤ ਸਮਾਜ ...ਤ: ਕਸ਼ਯਪ

ਸੈਦਾਨ ਗੁਰਲਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਸਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ...

ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਦੋ ਜ਼ਖਮੀ

ਪੱਟੀ, 2 ਮਾਰਚ। ਪੱਟੀ ਕਾਲਜ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ...

QAUMI PATRIKA
(PUNJABI)
Date: 3rd August 2015
Day: Tuesday.
Page -5.